

calibe

arbataxmove



UN TOCCO DI FUTURO / A TOUCH OF THE FUTURE

Un semplice pulsante posto sul montante della cabina permette l'apertura automatica della porta scorrevole.

Ogni singolo componente elettronico o meccanico, necessario allo scorrimento della porta, è racchiuso all'interno della struttura d'acciaio, nascosto alla percezione visiva.

ArbataxMove è essenziale nelle linee e minimale nel design, mentre il cristallo incorniciato nell'acciaio inox trasmette solidità e trasparenza.

Un simple bouton placé sur la paroi de la cabine permet d'ouvrir automatiquement la porte coulissante. Chaque composant électronique ou mécanique, nécessaire au coulissement de la porte, est contenu dans la structure en acier, de façon à devenir invisible. ArbataxMove est essentielle dans les lignes et minimale dans le design, tandis que le verre encadré d'acier inox transmet solidité et transparence.

淋浴房的立柱上装有一个简单的按钮，可使滑动门自动打开。

淋浴房门滑动所需的每一个电子或机械部件均封闭在钢制的结构内部，隐藏在看不到的位置。

ArbataxMove具有简洁的线条和简约的设计，玻璃配以不锈钢框架，凸显坚固感和透明度。

A simple button on the cabin post opens the sliding door automatically. Each electronic or mechanical component that allows the door to slide is encased in a steel frame which is hidden from visual perception. ArbataxMove features simple lines and a minimal look, as well as expanses of glass framed in stainless steel that convey sturdiness and transparency.

Автоматическое открытие раздвижной двери осуществляется нажатием обычной кнопки, расположенной на стойке кабины. Каждый отдельный электронный или механический компонент, необходимый для раздвижения двери, заключен в стальную конструкцию и скрыт от визуального восприятия. ArbataxMove отличается простотой линий и минималистским дизайном, а стекло в опрае из нержавеющей стали дает ощущение прочности и прозрачности.



ArbataxMove è realizzata su misura e può essere installata su qualsiasi piatto doccia o direttamente a pavimento. Completamente in acciaio inox e cristallo temperato 8 mm, ArbataxMove necessita semplicemente di un collegamento alla corrente a bassa tensione (12 V), facilmente realizzabile in fase di rifiniture elettriche.

Lo scorrimento della porta è controllato da una scheda elettronica e da sensori che evitano lo schiacciamento delle dita e sbloccano la porta, in caso di guasto o interruzione di corrente, così da consentire l'apertura manuale.

ArbataxMove è progettata e costruita secondo le normative di sicurezza EN14428 e EN60335.

ArbataxMove采用定制方式，可在任何类型的淋浴台上安装，也可直接安装在地板上。

完全采用不锈钢和8 mm钢化玻璃，

Arbataxmove只需要连接到低电压（12V）

电源上，很容易在电路装修过程中实现。

淋浴房门的滑动由一个电子卡和传感器控制，可避免夹到手指，并且在出现故障或停电时可将淋浴房门解锁，从而手动开门。

ArbataxMove的设计与制造符合EN14428和EN60335安全标准。



ArbataxMove is built to order. It can be installed on any shower tray or directly on the floor.

Crafted completely in stainless steel and 8 mm tempered glass, ArbataxMove simply requires a connection to low voltage (12 V), which can easily be made when the electrical system is completed.

The sliding motion of the door is controlled by sensors and an electronic board that prevent fingers from being crushed. They also release the door so it can be opened manually in case of malfunction or power failure.

ArbataxMove is designed and built to comply with EN14428 and EN60335 safety standards.

ArbataxMove est réalisée sur mesure et peut être installée sur n'importe quel receveur ou directement au sol.

Entièrement en acier inox et verre trempé 8 mm, ArbataxMove doit simplement être raccordée en basse tension (12 V), ce qui est facilement réalisable en phase de finitions électriques.

La porte coulissante est contrôlée par une carte électronique et par des capteurs permettant d'éviter l'écrasement des doigts et débloquent la porte, qui peut ainsi être ouverte manuellement en cas de panne ou de coupure de courant.

ArbataxMove est conçue et fabriquée conformément aux normes de sécurité EN14428 et EN60335.

ArbataxMove изготавливается по индивидуальным размерам и предназначена для установки на любом душевом поддоне или непосредственно на полу.

ArbataxMove, сделанная полностью из нержавеющей стали и закаленного стекла толщиной 8 мм, требует всего лишь подключения к низковольтной сети (12 В), которое легко производится на этапе электрических работ.

Раздвижение двери управляется электронной платой и датчиками, которые предупреждают защемление пальцев и разблокируют дверь в случае неисправности или прекращения подачи электропитания с тем, чтобы ее можно было открыть вручную.

ArbataxMove разработана и изготовлена в соответствии со стандартами безопасности EN14428 и EN60335.







ARBATAXMOVE

La prima ed unica cabina doccia con apertura elettronica
The first and only shower cabin that opens electronically

Calibe srl

40050 Monteveglio
Bologna - Italy
T. +39 051 960320
info@calibe.it
www.calibe.it

MADE IN ITALY

